

Bij Fernand Galloy, in Horion-Hozémont (België)

Dankzij de TM1060 blijft de bodemverdichting zeer beperkt bij het zaaien van groenten

Het loonbedrijf van Fernand Galloy in Horion-Hozémont, nabij Luik, bouwde een stevige reputatie op in het zaaien en spuiten van grove groenten en meer bepaald erwten, bonen en spinazie. Fernand Galloy heeft altijd veel belang gehecht aan een beperking van de bodemverdichting. Dit aspect is nog belangrijker in de groententeelt omdat deze zeer gevoelig zijn aan veranderende bodemstructuren. We hebben Fernand midden juni ontmoet om meer te weten te komen over zijn ervaring hieromtrent.

Fernand Galloy zette zijn eerste stappen in de sector toen hij 17 was en sinds 1976 werkt hij voor zijn eigen rekening. Van bij het begin hebben de groenten een belangrijke plaats verworven binnen zijn bedrijf. Tegenwoordig is de voornaamste activiteit het zaaien van erwten, bonen en spinazie voor de rekening van Hesbaye Frost. De drie zaaicombinaties van het bedrijf zaaien enkele honderden hectares op jaarbasis. Fernand vervolgt: 'de zaaiwerkzaamheden beginnen in maart en lopen normaal gezien door tot eind augustus. We verzorgen ook de spuitwerkzaamheden voor deze teelten. De laatste jaren wordt er steeds meer 's nachts gespoten. Het is niet altijd evident. Wat de groenten aangaat verzorgen we geen oogstwerkzaamheden, maar het zaaien en rooien van bieten en cichorei, het zaaien van graangewassen en maïs en dorswerkzaamheden komen het aanbod van ons bedrijf vervolledigen.'

Bodemverdichting beperken tijdens het zaaien

Tijdens zijn loopbaan heeft Fernand Galloy altijd aandacht gehad voor nieuwe technologieën en is hij altijd gedreven geweest om beter te doen. Fernand: 'alle zaai- en spuit-werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een gps-systeem, mijn spuitmachine is uitgerust met een automatische spuitboomhoogte... en hetzelfde geldt voor de banden. Bij het zaaien van groenten is het zeer belangrijk om de bodemverdichting zoveel mogelijk te beperken. Elk foutje zal achteraf te zien zijn, zowel bij de opkomst, bloei als

maturiteit van het gewas, met kwaliteitsverschillen als gevolg. In het begin was mijn New Holland T7.270 uitgerust met TM900-banden, maar ik heb ze twee jaar geleden vervangen door TM1060-banden. Ik was onder de indruk van de brede voetafdruk, deze banden zijn werkelijk even breed dan wat aangekondigd is. Met de zaaicombinatie met een werkbreedte van 4 meter werk ik met een bandenspanning van 1,1 bar. Technisch gezien zou ik deze bandendruk nog verder kunnen verlagen maar de rotoeg, de aandrukrollen en de zaaimachine hangen ver achter de tractor waardoor ik een zekere bandenspanning moet aanhouden om voldoende stabiliteit te geven aan het geheel. Voor het ogenblik werken we in droge omstandigheden waardoor de verdichtingsverschillen amper te zien zijn maar omdat de zaaiperiode over verschillende maanden loopt moeten we soms ook in minder gunstige omstandigheden werken. De verschillen zijn dan zéér duidelijk te zien. Bij de andere troeven van deze TM1060 zou ik ook de zeer goede trekkracht en de dubbele nokken willen vermelden. Voor het ogenblik hebben deze banden 1.700 uren op de teller en ze geven me echt voldoening.'

Fernand besluit: 'ik heb onlangs een nieuwe New Holland T7.270 bijgekocht. Deze zal uitgerust worden met IF 900/60R42 banden achteraan en 710/60R34 vooraan om de bandenspanning nog verder te kunnen verlagen van 1,1 tot 0,9 bar. Daarmee zullen we onze werkkwaliteit nog verder kunnen verhogen. Als loonwerker vind ik belangrijk om de nieuwe technologieën te blijven volgen en ons verder aan te passen om vooruitstrevend te blijven werken.'

De TM1060

De nieuwe TM1060 werd ontworpen voor trekkers met een hoger vermogen en geniet van de Blue Tire technologie. Deze band biedt de beste verhouding laadvermogen/snelheid van de markt aan, een bredere voetafdruk en een verhoogd comfort op straat en wordt op deze manier het nieuwe paradepaardje van Trelleborg.

Enkele kerncijfers

Het loonbedrijf van Fernand Galloy bouwde een stevige reputatie op in de groententeelt. Naast de drie zaaicombinaties beschikt het bedrijf ook over een Artec zelfrijdende spuit, een Ropa integraalrooier voor bieten en cichorei, alsook maaidorsers en persen.

Foto's

Fernand Galloy in een perceel erwten die door het bedrijf gezaaid werd. (dsc-954 of 956)

Bij zaaiwerkzaamheden bedraagt de bandenspanning van de TM1060-banden 1,1 bar. Omdat de zaaicombinatie ver achter de tractor hangt is het niet mogelijk om een lagere bandenspanning te hanteren. (eddy)