TRELLEBORG

Trelleborg



OFF-STUBBLE

CR3000
Resistenza per una maggiore produttività



Progettata per mietitrebbie ad alta potenza, la linea Trelleborg CR3000 offre prestazioni elevate nelle operazioni di raccolta più impegnative. La tecnologia Off-Stubble contribuisce a proteggere lo pneumatico dai danni causati dalle stoppie, mentre la tecnologia VF-CFO supporta carichi ciclici più elevati. L'innovativo disegno del battistrada migliora l'autopulitura e la trazione, assicurando prestazioni costanti in campo.

CON LA TECNOLOGIA OFF-STUBBLE

RESISTENZA AI DANNI DA STOPPIE	LUNGA DURATA DEL PNEUMATICO	ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO	RIDOTTO COMPATTAMENTO DEL SUOLO	ECCELLENTE AUTOPULITURA

Progettato per prestazioni eccellenti

La linea CR3000 garantisce protezione dal rischio di danni causati da stoppie e resiste alle sollecitazioni dei carichi più elevati. Durante le operazioni di raccolta assicura stabilità e precisione nelle condizioni di campo più impegnative. Progettato per una lunga durata operativa, CR3000 contribuisce a massimizzare la produttività garantendo prestazioni senza interruzioni.

1 Resistenza ai danni da stoppie
La tecnologia Off-Stubble integrata, insieme a un design ottimizzato e a una mescola dedicata, riduce il rischio di danni causati dalle stoppie.

2 Durata
La carcassa ottimizzata riduce i tempi di fermo macchina durante le fasi cruciali della raccolta, contribuendo a massimizzare la produttività proprio quando è più importante.

3 Autopulitura
L'innovativa geometria degli spazi tra i ramponi migliora la capacità di autopulitura, contribuendo a mantenere elevata la trazione anche nelle condizioni di terreno più difficili.

4 Tecnologia VF-CFO
La tecnologia VF (Very High Flexion) contribuisce a ridurre il compattamento del suolo, mentre la tecnologia CFO (Cyclic Field Operation) consente di sostenere carichi ciclici più elevati durante le operazioni in campo.



Misura	Linea	SW mm	OD mm	SRI	Cerchio	Cerchi permessi	Tipo
VF 750/65R26 183A8/B CFO	CR3000	in preparazione					Tubeless
VF 800/65R32 186A8/B CFO	CR3000	760	1.855	875	DW27B	DW28B - DW30B	Tubeless
VF 900/60R38 196A8/B CFO	CR3000	880	2.030	975	DW30B	DW27B	Tubeless
VF 710/70R42 193A8/B CFO	CR3000	in preparazione					Tubeless

Le informazioni e i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Per dati aggiornati e specifiche ufficiali del prodotto, consulta la scheda tecnica disponibile presso il tuo referente commerciale.

Soggetto a modifiche tecniche, errori di stampa ed errori nel testo o nelle illustrazioni. 11.26

TRELLEBORG

Scopri il nostro e-shop

Scopri il nostro sito
e il tuo diritto alle garanzie legali

Seguici su

Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02/66039000
www.trelleborg-tires.com/it-it